




## ФЕНИКС (ШС-04-02)

Снегоболотоход-амфибия



ШС-04-02



ШС-04-02 с буровой установкой

Технические характеристики	ФЕНИКС ШС-04-02
Тип машины	Снегоболотоход-амфибия
Снаряженная масса, кг	1600
Грузоподъемность с пассажирами и водителем	700
Вместимость кабины, чел.	6
Спальных мест	3
Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота	3100/2500/220
Размеры грузовой платформы, мм длина/ширина	-
Среднее удельное давление на грунт, кг/см <sup>2</sup>	0,1
Дорожный просвет, мм	600
Размер шины	1450х500-24
Максимальная скорость на шоссе, км/ч	55
Максимальная скорость на плаву, км/ч	5
Тип двигателя	Бензин
Марка двигателя	ВАЗ-21126
Мощность двигателя кВт (л.с.)	72 (98)
Система предпускового подогрева (доп опция)	Бинар
Трансмиссия	АКПП Jatco JF414E
Число передач	Четырех ступенчатая
Часовой расход, л	до 7
Емкость основных баков, л	2х60

**Возможные модификации:**

Снегоболотоход-амфибия ШС-04-02

Снегоболотоход-амфибия ШС-04-02 с прицепом

Снегоболотоход-амфибия ШС-04-02 специального назначения



ШС-04-02 с прицепом





ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС»  
640007, г. Курган, ул. Серёжи Тюленина, 80  
8 (800) 600-71-90  
8 (3522) 63-40-63  
sales@tt45.ru




СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА • ПРОДАЖА • СЕРВИС • ГАРАНТИЙНЫЙ НАДЗОР • ЗАПЧАСТИ

ТЕХНОТРАНС.РФ




# ПРИЦЕПЫ ПЛАВАЮЩИЕ

По мимо перевозки грузов на прицепах можно устанавливать дополнительное оборудование



Прицеп одноосный «Бурлак»

Грузоподъёмность: 1000 кг  
Габариты, мм. ш/в/д : 2900/1960/4860



Прицеп двухосный «Бурлак»

Грузоподъёмность: 2500 кг  
Габариты, мм. ш/в/д : 2900/1795/6537



Прицеп одноосный «Феникс»

Грузоподъёмность: 1000 кг  
Габариты, мм. ш/в/д : 2500/1700/3100





ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА»

# ***Техно Транс***

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА • ПРОДАЖА • СЕРВИС • ГАРАНТИЙНЫЙ НАДЗОР • ЗАПЧАСТИ

## Официальный дилер

Карьерные машины  
Красноярск, ул. Затонская, д. 62  
+7 (391) 290-62-61  
info@km124.ru  
km124.ru



ТЕХНОТРАНС.РФ